

Можно ли заболеть гриппом от вакцины?



НЕВОЗМОЖНО

Заражение
гриппом от
вакцины

ВОЗМОЖНО

Развитие
постvakцинальных
реакций после
прививки

Постvakцинальные реакции:

- проявляются как слабость, ломота в мышцах, подъем температуры, боль в месте инъекции
- возникают в течение первых 3 дней после прививки
- проходят самостоятельно без лекарств

Постvakцинальная реакция - нормальная
реакция организма на введение вакцины



Можно ли заболеть гриппом после прививки?



Да, но благодаря вакцинации:

A large, semi-transparent illustration of a person's head and shoulders is on the left side of the slide. The person is wearing a blue medical glove on their right hand, which is holding a white and blue syringe. The rest of the person's body and face are in soft focus.

Заболевание будет
протекать в **ЛЕГКОЙ**
форме

Риск развития
осложнений гриппа
МИНИМАЛЕН

Выздоровление
наступит **БЫСТРЕЕ**





ГРИПП ЗАРАЗЕН



НОСИТЕ МАСКИ ПРАВИЛЬНО!

Ваш Роспотребнадзор



ГРИПП

Грипп - острая инфекционная болезнь с массовым распространением и высоким риском развития серьезных осложнений



Симптомы

- Резкое повышение температуры до 38-40°С
- Головная боль
- Слабость
- Боль в мышцах и суставах
- Насморк, кашель, першение в горле

Как передается



воздушно-капельным путем
при разговоре, кашле, чихании



контактно-бытовым путем через
общие предметы обихода и гигиены,
посуду

Профилактика



Ежегодно
прививайтесь
против гриппа



Регулярно мойте
руки с мылом
или обрабатывайте
их антисептиком



Не трогайте
грязными руками
лицо, особенно
глаза, нос или рот



Соблюдайте
социальную
дистанцию
1,5 метра



Сведите к минимуму
посещение мест
массового скопления
людей



Используйте
маски
в общественных
местах



Регулярно проводите
влажную уборку
и проветривание
помещений



ОСТОРОЖНО: ГРИПП!

СИМПТОМЫ




ЖАР,
ОЗНОБ



КАШЕЛЬ, БОЛЬ
ИЛИ ПЕРШЕНИЕ
В ГОРЛЕ



ГОЛОВНАЯ
БОЛЬ



НАСМОРК,
ЗАЛОЖЕННОСТЬ
НОСА



УСТАЛОСТЬ



БОЛЬ В МЫШЦАХ,
СУСТАВАХ


ВАЖНО




САМОЛЕЧЕНИЕ
ПРИ ГРИППЕ
НЕДОПУСТИМО



ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ
И НАЗНАЧИТЬ ЛЕЧЕНИЕ
ДОЛЖЕН ВРАЧ



ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
38–39° ВЫЗОВИТЕ
ВРАЧА НА ДОМ



КРАЙНЕ ОПАСНО ПЕРЕНОСИТЬ
ГРИПП НА НОГАХ – ЭТО
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К ТЯЖЕЛЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ

*Берегите себя
и своих близких!*



Ваш Роспотребнадзор