



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
выданное в рамках проведения обязательного профилактического режима**

№ 322/20

«15» декабря 2025г.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области, г. Тула, ул. Оборонная, д.114

Мною, Зотовой Ириной Валерьевной – ведущим специалистом–экспертом отдела надзора по
гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Тульской области

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении обязательного профилактического визита в отношении: государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Болоховский машиностроительный техникум» (места фактического осуществления деятельности: Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, ул. Соловцова, д.22; Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, ул. Соловцова, д.24; Тульская область, Киреевский район, г. Липки, ул. Комсомольская, д.2; Тульская область, Киреевский район, г. Липки, ул. Советская, д.24; Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Тесакова, д.2), ИНН 7128004668, ОГРН 1027101678768

(указывается наименование контролируемого лица (ИНН, ОГРН), адрес место нахождения осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: по адресу: Тульская область, г. Болохово, ул. Соловцова, д.22 в учебных кабинетах №№303, 307 имеющиеся интерактивные доски расположены не по центру фронтальной стены помещения (справа), п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Подходы и пешеходные дорожки на территории имеют дефекты и повреждения, п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». У выше перечисленных сотрудников отсутствуют сведения о проведении профилактических прививок (против дифтерии: нарушены сроки вакцинации, ревакцинации), у 16 сотрудников в ЛМК отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с установленной периодичностью, п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Стены, потолок в учебном кабинете №301, в спортивном зале имеют дефекты и повреждения, п. 2.5.3

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». имеют дефекты и повреждения, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». по адресу: Тульская область, г. Болохово, ул. Соловцова, д.24 в учебном кабинете №205 интерактивная доска расположена не по центру фронтальной стены помещения (справа), п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В производственных цехах пищеблока не оборудованы раковины для мытья рук, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". по адресу: Тульская область, г. Липки, ул. Советская, д.24 в компьютерном классе интерактивная доска расположена не по центру фронтальной стены помещения (справа), п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Не обеспечена возможность организации горячего питания всех обучающихся при нахождении в учреждении более 4 часов, п. 1.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». У выше перечисленных сотрудников отсутствуют сведения о проведении профилактических прививок (против кори), у 29 сотрудников в ЛМК отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с установленной периодичностью, п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Частично стены, потолок в производственных, складских помещениях пищеблока имеют дефекты и повреждения, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Имеющаяся посуда для приготовления блюд (котлы, кастрюли) не из нержавеющей стали, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Подходы и пешеходные дорожки на территории имеют дефекты и повреждения, п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

по адресу: Тульская область, г. Липки, ул. Комсомольская, д.2 в двух кабинетах (кабинет химии, кабинет технической механики) интерактивные доски расположены не по центру фронтальной стены помещения (справа), п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В учебных кабинетах №№205,207 имеет место использование в одном помещении разных типов ламп, неисправных светильников, п. 2.8.5 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

по адресу: Тульская область, г. Киреевск, ул. Тесакова, д.2в учебных кабинетах №№6, 21, 34, 35 имеет место использование в одном помещении разных типов ламп, неисправных светильников, п. 2.8.5 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Перед обеденным залом недостаточно раковин для мытья рук обучающихся (2 штуки на 60 посадочных мест), при норме 1 раковина на 20 посадочных мест, п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Не оборудованы приборами для обеззараживания воздуха зоны приготовления холодных блюд, зоны в мясо-рыбном и овощном цехах, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Не обеспечена возможность организации горячего питания всех обучающихся при нахождении в учреждении более 4 часов, п. 1.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». У 17 сотрудников в ЛМК отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с установленной периодичностью, п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования, которого были нарушены)

Срок устранения выявленного (ых) нарушений обязательных требований «10» ноября 2027г.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 13 ст. 52.1, 90.1 Федерального закона 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

по адресу: Тульская область, Тульская область, г. Болохово, ул. Соловцова, д.22

п.1 В учебных кабинетах №№303,307 обеспечить расположение интерактивных досок по центру фронтальной стены помещения.

п.2 Устранить дефекты и повреждения подходов и пешеходных дорожек на территории учреждения

п.3 Обеспечить выше указанным сотрудникам прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с установленной периодичностью.

п.4 Обеспечить проведение вакцинации в соответствии с Приказом министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 года N 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» выше указанным сотрудникам.

п.5 Устранить дефекты и повреждения стен, потолка в учебном кабинете №301.

п.6 Устранить дефекты и повреждения стен, потолка в спортивном зале.

по адресу: Тульская область, г. Болохово, ул. Соловцова, д.24

п.7 В учебном кабинете №205 обеспечить расположение интерактивной доски по центру фронтальной стены помещения.

п.8 В производственных цехах пищеблока оборудовать недостающие раковины для мытья рук.

по адресу: Тульская область, г. Липки, ул. Советская, д.24

п.9 В компьютерном классе обеспечить расположение интерактивной доски по центру фронтальной стены помещения.

п.10 Обеспечить возможность организации горячего питания всех обучающихся при нахождении в учреждении более 4 часов.

п.11 Обеспечить проведение вакцинации в соответствии с Приказом министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 года N 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» выше указанным сотрудникам.

п.12 Обеспечить выше указанным сотрудникам прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с установленной периодичностью.

п.13 Устранить дефекты и повреждения стен, потолка в производственных, складских помещениях пищеблока.

п.14 Приобрести для приготовления блюд посуду из нержавеющей стали.

п.15 Устранить дефекты и повреждения подходов и пешеходных дорожек на территории учреждения.

по адресу: Тульская область, г. Липки, ул. Комсомольская, д.2

п.16 Обеспечить расположение интерактивных досок в двух кабинетах (кабинет химии, кабинет технической механики) по центру фронтальной стены помещения.

п.17 В учебных кабинетах №№205,207 провести замену неисправных светильников, обеспечить наличие в одном помещении ламп с одним светоизлучением.

по адресу: Тульская область, г. Киреевск, ул. Тесакова, д.2

п.18 В учебных кабинетах №№6, 21, 34, 35 провести замену неисправных светильников, обеспечить наличие в одном помещении ламп с одним светоизлучением.

п.19 Перед обеденным залом дооборудовать недостающие раковины для мытья рук обучающимися (из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест).

п.20 Оборудовать приборами для обеззараживания воздуха зоны приготовления холодных блюд, зоны в мясо-рыбном и овощном цехах пищеблока.

п.21 Обеспечить возможность организации горячего питания всех обучающихся при нахождении в учреждении более 4 часов.

п.22 Обеспечить выше указанным сотрудникам прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с установленной периодичностью.

(перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного (их) нарушений обязательных требований)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Болоховский машиностроительный техникум», юридический адрес: Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, ул. Соловцова, д.22

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований: информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тульской области по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, д. 114; тел./факс 37-39-01, E:mail- gdp@71.gospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом по п.п. 3,4,10,11,12,20,21,22 в срок до 01.02.2026г.

по п.п. 1,2,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,18,19 в срок до 10.12.2027г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ « О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках проведения обязательного профилактического визита может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
должность лица, составившего
предписание


подпись

И.В. Зотова
инициалы и фамилия

С предписанием ознакомлен(а) « 15 » декабря 2025г.



Е.А. Косинова
инициалы и фамилия

Предписание направлено по адресу: электронной почты spo.bolmashteh@tularegion.ru